

Standard



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc-, sav-, és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:


- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)



A

B

C

D

E

Elegant



Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc-, sav-, és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:


- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- MDF vázkeretes ajtó (Valódi osztós)
- A faajtó hatását kelti (keret kialakítás)
- Tömör síkbetét a fóliás kivitelnél
- Domború betét a furnérozott kivitelnél
- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (faküszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)



A

B

C

D

E

F

Klassik



Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:


- MDF vázkeretes ajtó (Valódi osztós)
- A faajtó hatását kelti (keret kialakítás)
- Tömör síkbetét a fóliás kivitelnél
- Domború betét a furnérozott kivitelnél
- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (faküszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)



A



B



C



D



E



F

Neo



Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- MDF vázkeretes ajtó (Valódi osztós)
- A faajtó hatását kelti (keret kialakítás)
- Tömör síkbetétes
- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (faküszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)




A




B



C



D



E



F

Melodie



Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:


- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:


- MDF vázkeretes ajtó (Valódi osztós)
- A faajtó hatását kelti (keret kialakítás)
- Tömör síkbetét a fóliás kivitelnél
- Domború betét a furnérozott kivitelnél
- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (faküszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)




A



B




C



D



E



F

Quadro



Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)



A



B

Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Duo



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:


- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:


- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC



A



B

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumi tömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

Vision



Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:


- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:


- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC



A



B



C

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumi tömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

Színkombinációk:

- "A" Ajtólapon azonos színű fólia
- "B" Ajtólapon eltérő színű fólia
- "C" Ajtólapon eltérő színű fólia és köztük Inox vagy réz elválasztó intarzia.

Signum



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

Az intarziák lehetnek melamin fóliás illetve Inox,- vagy réz kivitelűek is!



A

B

C

D

Diamant



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumitömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

Színkombinációk:

- "A" Ajtólapon azonos színű fólia
- "B" Ajtólapon eltérő színű fólia
- "C" Ajtólapon eltérő színű fólia és köztük Inox vagy réz elválasztó intarzia.



A

B

C

Topaz



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)


Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC


A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumiömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

A keresztfóliázásnál a CPL illetve melamin akril nem kombinálható!!



A



B

Esprit



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)


Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC


A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánntal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumiömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

A keresztfóliázásnál a CPL illetve melamin akril nem kombinálható!!



A



B

Rubin



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)



Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumi tömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

Az fólia intarzia mindkét oldalán Inox,- vagy réz dícsík fut végig!



A

B

Gala



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)



Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC

A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumi tömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)


Az fólia intarzia mindkét oldalán Inox,- vagy réz dícsík fut végig!



A

B

Chik



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)

Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC


A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumi tömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

A keresztfóliázásnál a CPL illetve melamin akril nem kombinálható!!



A



B

Line



Függőlegesen futó szálirány jele: 01

Vízszintesen futó szálirány jele: 02

Az ajtó választható felületei:

- CPL nagykopásállóságú fólia (Falco)
- melamin akril fólia (karc,-sav,- és lúgálló)
- Valódi fafurnér

Szerkezet:

- papírrács erősítés
- könnyített forgácsolapbetét (feláras)

Ajtólap élkialakítás:

- sarkos
- karnis (negatív élmarás)


Zárkialakítás:

- Normál kulcsos (BB)
- Cilinder betétes (PZ)
- WC


A Modell főbb jellemzői:

- kétrészes táskás pánttal vasalva
- DIN 55/72 bevéső zárral szerelve
- körbefutó gumi tömítéssel ellátva
- küszöb nélküli kivitel (küszöb feláras)
- automata küszöb (feláras)
- kilincs (feláras)

Az fólia intarzia mindkét oldalán Inox,- vagy réz dícsík fut végig!




A




B

Él kialakítás



Karnis



Sarkos

Tokmetszet

